





IST-Bandbreiten
Down- und Upstream

$\geq 30\text{Mbit/s}$ / 2Mbit/s
16Mbit/s / 1Mbit/s
$\leq 15\text{Mbit/s}$ / 1Mbit/s

Quelle Kartenmaterial: © <http://www.geoportal.bayern.de/bayernatlas/>

Bearbeiter	Reuther NetConsulting
Version	Auswahlverfahren
Datum	18.05.2015




IST-Bandbreiten
Down- und Upstream

≥ 30Mbit/s / 2Mbit/s
16 Mbit/s / 1Mbit/s
≤ 15 Mbit/s / 1Mbit/s

Quelle Kartenmaterial: © <http://www.geoportal.bayern.de/bayernatlas/>

Bearbeiter	Reuther NetConsulting
Version	Auswahlverfahren
Datum	18.05.2015




IST-Bandbreiten
Down- und Upstream

$\geq 30\text{Mbit/s}$ / 2Mbit/s
16Mbit/s / 1Mbit/s
$\leq 15\text{Mbit/s}$ / 1Mbit/s

Quelle Kartenmaterial: © <http://www.geoportal.bayern.de/bayernatlas/>

Bearbeiter	Reuther NetConsulting
Version	Auswahlverfahren
Datum	18.05.2015



IST-Bandbreiten
Down- und Upstream

$\geq 30\text{Mbit/s}$ / 2Mbit/s
16Mbit/s / 1Mbit/s
$\leq 15\text{Mbit/s}$ / 1Mbit/s

Quelle Kartenmaterial: © <http://www.geoportal.bayern.de/bayernatlas/>

Bearbeiter	Reuther NetConsulting
Version	Auswahlverfahren
Datum	18.05.2015




IST-Bandbreiten
Down- und Upstream

≥ 30Mbit/s / 2Mbit/s
16 Mbit/s / 1Mbit/s
≤ 15 Mbit/s / 1Mbit/s

Quelle Kartenmaterial: © <http://www.geoportal.bayern.de/bayernatlas/>

Bearbeiter	Reuther NetConsulting
Version	Auswahlverfahren
Datum	18.05.2015

Erschließungsgebiet
Forderung $\geq 30\text{MBit/s}$
im Downstream für alle
und tlw. 50MBit/s




IST-Bandbreiten
Down- und Upstream

$\geq 30\text{Mbit/s}$ / 2Mbit/s
16Mbit/s / 1Mbit/s
$\leq 15\text{Mbit/s}$ / 1Mbit/s

Quelle Kartenmaterial: © <http://www.geoportal.bayern.de/bayernatlas/>

Bearbeiter	Reuther NetConsulting
Version	Auswahlverfahren
Datum	18.05.2015

Erschließungsgebiet
Forderung $\geq 30\text{MBit/s}$
im Downstream für alle
und tlw. 50MBit/s




IST-Bandbreiten
Down- und Upstream

$\geq 30\text{Mbit/s}$ / 2Mbit/s
16Mbit/s / 1Mbit/s
$\leq 15\text{Mbit/s}$ / 1Mbit/s

Quelle Kartenmaterial: © <http://www.geoportal.bayern.de/bayernatlas/>

Bearbeiter	Reuther NetConsulting
Version	Auswahlverfahren
Datum	18.05.2015




IST-Bandbreiten
Down- und Upstream

≥ 30Mbit/s / 2Mbit/s
16 Mbit/s / 1Mbit/s
≤ 15 Mbit/s / 1Mbit/s

Quelle Kartenmaterial: © <http://www.geoportal.bayern.de/bayernatlas/>

Bearbeiter	Reuther NetConsulting
Version	Auswahlverfahren
Datum	18.05.2015




IST-Bandbreiten
Down- und Upstream

$\geq 30\text{Mbit/s}$ / 2Mbit/s
16Mbit/s / 1Mbit/s
$\leq 15\text{Mbit/s}$ / 1Mbit/s

Quelle Kartenmaterial: © <http://www.geoportal.bayern.de/bayernatlas/>

Bearbeiter	Reuther NetConsulting
Version	Auswahlverfahren
Datum	18.05.2015

Erschließungsgebiet
Forderung $\geq 30\text{MBit/s}$
im Downstream für alle
und tlw. 50MBit/s



IST-Bandbreiten
Down- und Upstream

$\geq 30\text{Mbit/s}$ / 2Mbit/s
16Mbit/s / 1Mbit/s
$\leq 15\text{Mbit/s}$ / 1Mbit/s

Quelle Kartenmaterial: © <http://www.geoportal.bayern.de/bayernatlas/>

Bearbeiter	Reuther NetConsulting
Version	Auswahlverfahren
Datum	18.05.2015